




J. G. Pretre pinx. | Gérard color. | Victor sculp.

G. SIGARETUS. Lamarck

1. S. Petitii. *Réclus.*
2. S. Listeri. *Réclus.*
3. S. Neritoideus. *Réclus.*
4. S. Neritoideus. *Réclus.*
5. S. Javanicus. *Gray.*
6. S. Javanicus. *Gray.*
7. S. Leachii. *Sowerby.*
8. S. Lævigatus. *Lamarck.*
9. S. Lævigatus. *Lamarck.*
10. S. Lævigatus. *Lamarck.*
11. S. Lævigatus. *var. rosea.*
12. S. Lævigatus. *var. alba.*



Gérard color.

G. CORONULA. *Lamarck*

1. C. Balœnaris *Lamarck*.
2. C. Testitudinaria. *Lamarck*
3. C. Diadema. *Lamarck*.
4. C. Balœnaris *jeune âge*



N. Remond imp.

G. STROMBUS. Linné.

1 à 6. S. Dentatus. *Linné.*

7. S. Olydius. *Duclos.*

8 à 15. S. Dentatus. *Duclos. var. urceus Lamarck.*

16 à 19. S. Erythrinus. *Chemnitz.*



Prêtre pinx. *N. Rémond imp.*

G. STROMBUS. Linné.

1–2. S. Fusiformis *Sowerby.*
3. S. Mutabilis. *var. G. Swainson.*
4–5. S. Turritus. *Lamarck.*
6–7. S. Turritus. *var.*
8–9. S. Isabella. *Lamarck.*
10–11. Mollusque du S. Orientalis. *Jonston.*
12–13. S. Fasciatus. *var. Born.*



Prêtre pinx. *N. Rémond imp.*

G. STROMBUS. Linné.

1-2. S. Athenius. *Duclos.* 5-6. S. Granulatus. *Wood.*

3-4. S. Bonelli. *Brongniart.* 7-8. S. Fasciatus. *Born.*

9-10. S. Variabilis. *Swainson.*



Prêtre pinx. V. Rémond imp.

G. STROMBUS. Linné.

1. S. Gibberulus. *Linné.*
2. S. Luhuanus. *Linné.*
3. S. Lentiginosus. *Linné.*
4. S. Auris Dianæ. *Linné.*
5. S. Papilio. *Chemnitz.*
6–7. S. Campbelli. *Sowerby.*



Prêtre pinx. N. Rémond imp.

G. STROMBUS. Linné.

1. S. Pugilis. *Linné. var. avec le Mollusque.*
2. S. Pugilis. *Linné. le Mollusque sans la coquille.*
3. S. Pugilis. *Linné. var. double Carène. Chemnitz.*
4. S. Pugilis. *Linné. var. Sloanii. Leach.*
5. S. Pugilis. *Linné. Anatomie. Duclos.*
6-7. S. Pugilis. *Linné. var. Gracilior. Sowerby.*
8-9. S. Pyrulatus. *Junior. Lamarck. - S. Dubius. Kiener.*



Prêtre pinx.   N. Rémond imp.

G. STROMBUS. Linné.

1-2. S. Pyrulatus. *Lamarck.*   3 à 6. S. Gallus. *Linné.*

7-8. S. Pyrulatus. *Junior = S.t Dubius Kiener.*



Prêtre pinx. N. Rémond imp.

G. STROMBUS. Linné.

1-2. S. Sulcatus. *Chemnitz.*
3-4. S. Costatus. *Gmelin.*
5-6. S. Dentatus. *Linné. var. Minima, Urceus.*
7-8. S. Sibbaldii. *Sowerby.*



Prêtre pinx. N. Rémond imp. Visto sculp.

G. STROMBUS. Linné.

1 et 2. S. Pertinax *Duclos.*
3. S. Thersites. *Gray.*
4 et 5. S. Mediterraneus. *Lamarck.*
6 et 7. S. Orientalis. *Jonston.*



Prêtre pinx. N. Rémond imp. Davesne sculp.

G. FICUS. Rousseau.

1. F. Ventricosa. *Rousseau.* 2. F. Ventricosa. *var.*

3. F. Clathrata. *Rousseau.*



Prêtre pinx. N. Rémond imp. Davesne sculp.

G. FICUS. Rousseau.

1. F. Bulbiformis. *Rousseau.* 2. F. Clava. *Rousseau.*



Prêtre pinx. N. Rémond imp. Davesne sculp.

G. FICUS. Rousseau.

1. F. Clava. *jeune âge. Rousseau* 2. F. Nexilis. *Rousseau.*



Vaillant pinx. N. Remond imp. [illegible] sculp.

G. PECTEN. Bruguières.

1 et 2. P. Rubicundus. *Chenu.* 4. P. Dentatus. *Sowerby.*

3. P. Zigzag. *Chemnitz.* 5. P. Vola. *Klein.*





Menard pinx. *N. Rémond imp.* *Oudet sculp.*

G. PECTEN. Bruguières.

1. P. Pleuronectes. *Lamarck.* *2 et 3.* P. Pleuronectes. *sans épiderme.*




Prêtre pinx. N. Rémond imp. Lebrun sculp.

G. PECTEN. Bruguières.

1 à 6. P. Flagellatus. *Lamarck.* 10 et 11. P. Flavidulus. *Lamarck.*

7 et 8. P. Aspersus. *Lamarck.* 12 et 13. P. Plica. *Lamarck.*

14 et 15. P. Subplicatus. *Sowerby.*



G. PECTEN. Bruguières.

1 à 5. P. Sulcatus. *Lamarck.* 6 à 7. P. Virgo. *Lamarck.*

8 à 9. P. Unicolor. *Lamarck.*




Prêtre pinx. N. Rémond imp. Lebrun sculp.

G. PECTEN. Bruguières.

1 à 6. P. Griseus. *Lamarck.* 7 à 10. P. Isabella *Lamarck.*

11 à 14. P. Distans. *Lamarck.*



Ménard pinx.   *N. Rémond imp.*   *Oudet sculp.*

G. PECTEN. Bruguieres.

1. P. Convexus. *Quoy et Gaimard. d'après les Figures du Voyage de l'Astrolabe.* 2. P. Foliaceus. *Quoy et Gaimard. id. id.*

3. P. Bifrons. *Lamarck.*



Thiolat pinx. N. Rémond imp. Victor sculp.

G. PECTEN. Bruguières.

1 à 7. P. Nodosus et variétés. Lamarck.



Chenu pinx. N. Rémond imp. Duvesne sculp.

G. PECTEN. Bruguières.

1 à 18. P. Opercularis. Lamarck.



Menard pinx. *N. Rémond imp.* *Visto sculp.*

G. PECTEN Bruguières.

1 et 2. P. Lineatus. *Dacosta.*

3. P. Flexuosus. *Lamarck.*

4 à 9. P. Inflexus. *Lamarck.*

10 et 11. P. Irradians. *Lamarck.*



Menard pinx. *N. Rémond imp.* *Lebrun sculp.*

G. PECTEN. Bruguières.

1 à 3. P. Pseudamusium. *Chemnitz P. Dispar Lamarck.*

3.ª *Valve inférieure d'un Pecten Opercularis. erreur de Lamarck.*

4 à 6. P. Plica. *Lamarck.*

7 à 9. P. Clavatus. *Poli.*

10 à 12. P. Lati-auritus. *Lamarck.*



Vaillant pinx. *V. Rémond imp.* *Sebin sculp.*

G. PECTEN. Bruguieres.

1 a 4. P. Islandicus. *Chemnitz.*



Ménard pinx. N. Rémond imp. Visto sculp.

G. PECTEN. Bruguieres.

1. P. Sanguineus. *Lamarck.*
2 à 6. P. Ornatus. *Lamarck.*
7 à 9. P. Tranquebaricus. *Lamarck.*
10. P. Ornatus. *Lamarck.*
11. P. Gibbus. *Lamarck.*
12. P. Gibbus. *var. b.*



Prêtre pinx. *N. Rémond imp.* *Visto sculp.*

G. PECTEN Bruguières.

1 à 3. P. Armoricanus. *Chenu.*

4. P. Macassarensis. *Chenu.*

5. P. Glaber. *Lamarck.*

6. P. Bruei. *Payraudeau.*

7. P. Solaris. *Born.*

8 et 9. P. Sulcatus. *Lamarck.*

10 P. Purpurascens. *varietas.*





